

EASyS

Technisches Handbuch

EASyS Sitzsystem - Ergonomisches Anpassungs- und Sicherheitssystem

- Modelle
- Führungshilfen & Begurtung
- Sicherheit & Schutz
- Zubehör für J Fahrgestell

Thomashilfen

INDEX



EASyS, …

... das Ergonomische Anpassungs- und Sicherheits-Sitzsystem für Reha-Wagen, bietet für gehandicapte Kinder, für Nutzer und Benutzer von Reha-Wagen, für Therapeuten und für den Fachhandel ein dreifaches Sicherheitspaket.

Durch das EASyS Sitzsystem mit BSS® (Balance Safety System) ist Sitzen, Liegen und Transportieren sicher, angenehm und therapeutisch korrekt.

In mehrjähriger Forschungsarbeit hat die Firma Thomashilfen als Spezialanbieter von Reha-Wagen Schwachstellen und Risikofaktoren rund um das Sitzen, Liegen und Transportieren problematisiert, diskutiert und nach technischen Lösungen gesucht. Das Ergebnis liegt nun in Form eines innovativen Sitzsystems für Reha-Wagen vor Ihnen.

EASyS mit BSS® sorgt für mehr Sicherheit im Reha-Wagen.

Weitere Informationen zu EASyS und Bestellbögen zum Download finden Sie auch im Internet: **www.thomashilfen.de/easys**

Inhalt		**Seite**
MODELLE	EASyS 1 + 2 Sitzsystem	3
	J Fahrgestell mit EASyS Sitzeinheit 1 + 2	4
	Q Untergestell mit EASyS Sitzeinheit 1 + 2	5
	Zimmeruntergestell mit EASyS Sitzeinheit 1 + 2	5
FÜHRUNGSHILFEN & BEGURTUNG	Schmetterlingsgurt	6
	Sitzweste	6
	Hosenträgergurt	6
	Thoraxpelotten, starr	6
	Thoraxpelotten, flexibel mit Brustgurt	7
	Kopfstütze, flexibel klein + groß + lateral	7
	Kopfstützen	8
	Seitenkopfstützen, 45°	8
	Abduktionsblock	8
	Sitzhose	8
	Handbogen	9
	Fußriemen	9
SICHERHEIT & SCHUTZ	Kälteschutz (wattiert und Webpelz)	10
	Wetterschutzdach mit Beindecke und Tasche	10
	Klarsichtverdeck	10
	Regencape	11
	Sonnenschirm	11
	Seitenschutzpolster	11
	Wadenband	11
	Therapietisch, transparent	12
	Zubehörtasche	12
	Seitenpolster, farbig	12
	Stoff, Meterware	12
J FAHRGESTELL ZUBEHÖR	Kraftknoten Gurt-Set, J Fahrgestell	13
	Sitzfedern, J Fahrgestell	13
	Winkelverstellhebel am Schiebegriff, J Fahrgestell	13
	Luftbereifung, J Fahrgestell	13



EASyS 1 Sitzsystem

Artikel-Nr.	**6609**
Sitztiefe	19 - 30 cm
Sitzbreite	19 - 31 cm
Rückenhöhe	40 - 65 cm
Unterschenkellänge	17 - 30 cm
Größe der Seitenführung (B x H)	12 x 23 cm
Kniewinkel (in 15°-Schritten verstellbar)	90° bis 180°
Hüftwinkel	90° bis 180°
Fußwinkel	78° bis 100°
Sitzneigung (auf J Fahrgestell)	-15° bis + 45°
Größe der Fußstütze (B x T)	28,5 x 18 cm
Gesamtmaße (B x H x L)	38 x 98 x 64 cm
Faltmaß (B x H x L)	38 x 40 x 68 cm
Belastbarkeit	35 kg
Gewicht	7,7 kg
Material	Polster: PES Stoff, 3-mesh-air-comfort-Abstandsgewirk (AGW) Sitzschale: Aluminium-Rohrrahmen, Kunststoff-Verbindungsbauteile
HMV-Nr.	**26.11.04.0004**



EASyS 2 Sitzsystem

Artikel-Nr.	**6709**
Sitztiefe	27 - 38 cm
Sitzbreite	25 - 36 cm
Rückenhöhe	53 - 73 cm
Unterschenkellänge	25 - 36 cm
Größe der Seitenführung (B x H)	15 x 30 cm
Kniewinkel (in 15°-Schritten verstellbar)	90° bis 180°
Hüftwinkel	90° bis 180°
Fußwinkel	78° bis 100°
Sitzneigung (auf J Fahrgestell)	-10° bis +40°
Größe der Fußstütze (B x T)	33 x 21 cm
Gesamtmaße (B x H x L)	45 x 116 x 76 cm
Faltmaß (B x H x L)	45 x 42 x 84 cm
Belastbarkeit	40 kg
Gewicht	9,4 kg
Material	Polster: PES Stoff, 3-mesh-air-comfort-Abstandsgewirk (AGW) Sitzschale: Aluminium-Rohrrahmen, Kunststoff-Verbindungsbauteile
HMV-Nr.	**26.11.04.0004**

Ausstattungsmerkmale

Sitzeinheit mit BSS® (Balance Safety System), physiologische Drehpunkte im Hüft- und Kniegelenk, atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster mit eingearbeiteten Sicherheits-reflektorstreifen, flammengeschützter Bezugsstoff, gepolsterter Beckengurt, Körperseiten-führung, winkelverstellbare, klappbare und höhenverstellbare Fußstützeneinheit, EASyS Klick-System zur einfachen Sitzmontage und -demontage, stufenlose Einstellung von Rückenhöhe, Hüftwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, leicht zugängliche Einstellung mittels Inbusschlüssel

MODELLE



J Fahrgestell, schwenkbare Vorderräder	**Größe 1**	**Größe 2**
Artikel-Nr. Fahrgestell + Sitzeinheit	**6603 + 6609**	**6703 + 6709**
Sitzneigung	-10° bis +45°	-10° bis +40°
Sitzhöhe	48 cm	54 cm
Gesamtmaß (B x H x L)	60 x 104 x 100 cm	70,5 x 111 x 111 cm
Faltmaß (B x H x L)	60 x 50 x 88 cm	70,5 x 52 x 99 cm
Schiebegriffhöhe	92 - 114 cm	92 - 120 cm
Radgröße Schwenkräder (vorne)	7,5"	7,5"
Radgröße (hinten)	10"	10"
Belastbarkeit	35 kg	40 kg
Gewicht (inkl. Sitzeinheit)	15,9 kg	18,6 kg
Material	Aluminium-Rohrgestell, pulverlackiert, Felge: PP; Bereifung: synthetischer Kautschuk	
HMV-Nr. (inkl. Sitzeinheit)	**18.99.01.2042**	**18.99.01.2048**

Ausstattungsmerkmale

Fahrgestell: leichtes und stabiles Fahrgestell, faltbar (kompaktes Faltmaß), feststellbare Sitzfederung, stufenlos verstellbare Sitzwinkelneigung, höhenverstellbarer Schiebegriff mit biokompatiblem Handgriff, Fuß-Feststellbremse, Felge:PP, Bereifung: synthetischer Kautschuk, schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstopp, abnehmbarer Korb

Sitzeinheit: siehe Seite 3, Sitzeinheit drehbar (face to face)



J Fahrgestell, starre Vorderräder	**Größe 1**	**Größe 2**
Artikel-Nr. Fahrgestell + Sitzeinheit	**6604 + 6609**	**6704 + 6709**
Sitzneigung	-10° bis +45°	-10° bis +40°
Sitzhöhe	50 cm	54 cm
Gesamtmaß (B x H x L)	64 x 104 x 100 cm	68 x 111 x 105 cm
Faltmaß (B x H x L)	64 x 50 x 88 cm	68 x 52 x 99 cm
Schiebegriffhöhe	92 - 114 cm	92 - 120 cm
Radgröße	10"	10"
Belastbarkeit	35 kg	40 kg
Gewicht (inkl. Sitzeinheit)	16,7 kg	19,5 kg
Material	Aluminium-Rohrgestell, pulverlackiert, Felge: PP; Bereifung: synthetischer Kautschuk	
HMV-Nr. (inkl. Sitzeinheit)	**18.99.01.** in Anmeldung	**18.99.01.** in Anmeldung

Ausstattungsmerkmale

Fahrgestell: leichtes und stabiles Fahrgestell, faltbar (kompaktes Faltmaß), feststellbare Sitzfederung, stufenlos verstellbare Sitzwinkelneigung, höhenverstellbarer Schiebegriff mit biokompatiblem Handgriff, Fuß-Feststellbremse, Felge: PP, Bereifung: synthetischer Kautschuk, starre Vorderräder, abnehmbarer Korb

Sitzeinheit: siehe Seite 3, Sitzeinheit drehbar (face to face)



Q Untergestell	Q extra niedrig	Q standard	Q spezial
Artikel-Nr. Untergestell + Sitzeinheit	**6665 + 6609**	**6666 + 6609/6709**	**6664 + 6609/6709**
Sitzneigung	-28° bis +2°	-28° bis +2°	-28° bis +2°
Sitzhöhe mit Sitzeinheit	25 - 62 cm	30 - 66 cm	44 - 74 cm
Gesamtmaß (B x H x L)	54 x 53,5 x 72,5 cm	54 x 55,5 x 72,5 cm	66,5 x 64 x 87 cm
Faltmaß (B x H x L)	54 x 23 x 72,5 cm	54 x 23 x 72,5 cm	66,5 x 33,5 x 87 cm
Schiebegriffhöhe	Zubehör	Zubehör	80 - 102 cm
Adapterhöhe	15,5 - 53,5 cm	20 - 55,5 cm	33,5 - 64 cm
Radgröße Schwenkräder (vorne)	75 mm	75 mm	6 x 1¾"
Radgröße Schwenkräder (hinten)	75 mm(Feststellbremse)	75 mm(Feststellbremse)	12 x 1½"(Trommelbremse)
Belastbarkeit (Sitzeinheit)	35 kg (nur Gr. 1 möglich)	35 kg (Gr. 1) 40 kg (Gr. 2)	35 kg (Gr. 1) 40 kg (Gr. 2)
Belastbarkeit (Untergestell)	35 kg	50 kg	50 kg
Gewicht (ohne Sitzeinheit)	11,5 kg	11,5 kg	18,7 kg
Material	Aluminium-Rohrgestell, pulverlackiert, Vollgummi-Rollen		
HMV-Nr. (ohne Sitzeinheit)	**26.99.01.0019**	**26.99.01.0020**	

Ausstattungsmerkmale

Fahrgestell: komfortables Zimmeruntergestell, leichte Höhen- und Sitzneigungsverstellung per Gasdruckfeder (Fußdruckauslösung), 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (hinten),(optional: mit Schiebegriff und Luftbereifung)

Sitzeinheit: siehe Seite 3



Z Untergestell	Größe 1	Größe 2
Artikel-Nr. Untergestell + Sitzeinheit	**6651 + 6609**	**6651 + 6709**
Sitzneigung	-15° bis +35°	-15° bis +35°
Sitzhöhe	39 - 58,5 cm	39 - 58,5 cm
Gesamtmaß (B x H x L)	53,5 x(31,5 - 51)x 64 cm	53,5 x(31,5 - 51)x 64 cm
Radgröße Schwenkräder (vorne / hinten)	3"	3"
Belastbarkeit (Sitzeinheit)	35 kg	40 kg
Belastbarkeit (Untergestell)	40 kg	40 kg
Gewicht (ohne Sitzeinheit)	7,2 kg	7,2 kg
Material	Aluminium-Rohrrahmen, pulverlackiert, Vollgummi-Rollen	
HMV-Nr. (inkl. Sitzeinheit)	**18.99.01.** in Anmeldung	**18.99.01.** in Anmeldung

Ausstattungsmerkmale

Fahrgestell: leichtes und wendiges Zimmeruntergestell, mechanische Höhen- und Sitzneigungsverstellung, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (hinten)

Sitzeinheit: siehe Seite 3

FÜHRUNGSHILFEN & BEGURTUNG



Schmetterlingsgurt	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6616** (klein: S); **6617** (mittel: M)	**6717** (groß: L); **6617** (mittel: M)
Polsterfläche (B x H)	S: 11,5x12,5 cm; M: 10,5x13,5 cm	L: 12x17 cm; M: 10,5x13,5 cm
Polstergesamtfläche (B x H)	S: 18,5x30 cm; M: 24,5x37 cm	L: 29x42,5 cm; M: 24,5x37 cm
Brustausschnitt (T)	S: 15,5 cm; M: 14,5 cm	L: 16,5 cm
Gurtlänge	S: 5 - 37 cm (Öse bis Polsteransatz); M: 5 - 35 cm (Öse bis Polsteransatz); L: 5 - 34 cm (Öse bis Polsteransatz)	
Gewicht	S: 0,14 kg; M: 0,17 kg	L: 0,18 kg; M: 0,17 kg
Material	25 mm Textil-Gurtband, Kunststoffschnallen, 100% PES Bezug mit Schaumstoffeinlage	
Befestigung	4 Inbus-Senkkopfschrauben (M5)	



Sitzweste	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6631** (klein: S); **6632** (mittel: M)	**6731** (groß: L); **6632** (mittel: M)
Polsterfläche (B x L)	S: 30 x 30 cm; M: 36 x 37 cm	L: 42 x 43 cm; M: 36 x 37 cm
Gurtlänge	S: 8 - 25 cm (Öse bis Polsteransatz); M: 8 - 23 cm (Öse bis Polsteransatz); L: 3 - 23 cm (Öse bis Polsteransatz)	
Gewicht	S: 0,12 kg; M: 0,14 kg	L: 0,18 kg; M: 0,14 kg
Material	25 mm Textil-Gurtband, Kunststoffschnallen, 100% PES Bezug (imprägniert) mit Schaumstoffeinlage	
Befestigung	2 Inbus-Senkkopfschrauben (M5)	



Hosenträgergurt	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6629**	**6629**
Größe Schulterpolster (B x L)	5 x 15 cm	5 x 17 cm
Beckengurtlänge	15 - 102 cm (Öse bis Öse)	15 - 102 cm (Öse bis Öse)
Schultergurtlänge	15 - 60 cm (Öse bis Schnalle)	17 - 60 cm (Öse bis Schnalle)
Gewicht	0,12 kg	0,12 kg
Material	25 mm (Schultergurt) und 30 mm (Beckengurt) Textil-Gurtband, Kunststoffschnalle, Schulterpolster aus 100% AGW mit Schaumstoffeinlage	
Befestigung	4 Inbus-Senkkopfschrauben (M5)	



Thoraxpelotten, starr	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6634**	**6734**
Stützfläche (H x T)	13 x 13 cm	17 x 15 cm
Verstellbereich (zueinander)	17 - 27 cm	20 - 28 cm
Gewicht	0,36 kg	0,50 kg
Material	2 mm Aluminiumplatten, Polster aus 100% PES, Schaumstoff / Vlies-Füllung	
Befestigung	4 Halbrundschrauben mit Handmuttern (M5); 2 Unterlegscheiben; 2 Muttern, selbstsichernd	



Thoraxpelotten, flexibel mit Brustgurt	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6633**	**6633**
Stützfläche (H x T)	9 x 19 cm	9 x 19 cm
Verstellbereich (zueinander)	17 - 27 cm	17 - 27 cm
Gurtlänge	26,5 cm	26,5 cm
Gewicht	0,32 kg	0,32 kg
Material	Kunststoffplatte aus PE(Polyethylen),Abstandsgewirk 100% PES	
Befestigung	4 Halbrundschrauben mit Handmuttern (M5)	



Kopfstütze, flexibel, klein	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6625**	**6625**
Stützfläche (B x H)	24 x 10 cm	24 x 10 cm
Höhenverstellung (ab Oberkante Sitzeinheit)	11 cm	11 cm
Tiefenverstellung	14 cm	14 cm
Gewicht	1,28 kg	1,28 kg
Material	PU (Polyurethan) Schaumformteil	
Befestigung	4 Inbusschrauben	



Kopfstütze, flexibel, groß	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6626**	**6626**
Stützfläche (B x H)	28 x 14 cm	28 x 14 cm
Höhenverstellung (ab Oberkante Sitzeinheit)	11 cm	11 cm
Tiefenverstellung	14 cm	14 cm
Gewicht	1,26 kg	1,26 kg
Material	PU (Polyurethan) Schaumformteil	
Befestigung	4 Inbusschrauben	



Kopfstütze, flexibel, lateral	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6627**	**6627**
Stützfläche (B x H)	40 x 15 cm	40 x 15 cm
Höhenverstellung (ab Oberkante Sitzeinheit)	11 cm	11 cm
Tiefenverstellung	14 cm	14 cm
Gewicht	1,54 kg	1,54 kg
Material	PU (Polyurethan) Schaumformteil	
Befestigung	4 Inbusschrauben	

FÜHRUNGSHILFEN & BEGURTUNG



Kopfstützen	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6624**	**6724**
Stützfläche (H x T)	13 x 11 cm	15 x 14 cm
Verstellbereich (zueinander)	17 - 27 cm	20 - 28 cm
Gewicht	0,28 kg	0,36 kg
Material	2 mm Aluminiumplatten, Polster aus 100% PES, Schaumstoff / Vlies-Füllung	
Befestigung	4 Halbrundschrauben mit Handmuttern (M5); 2 Unterlegscheiben; 2 Muttern, selbstsichernd	



Seitenkopfstützen, 45°	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6623**	**6623**
Stützfläche (H x T)	10 x 12 cm	10 x 12 cm
Verstellbereich (zueinander)	14 - 22 cm	14 - 22 cm
Gewicht	0,20 kg	0,20 kg
Material	Kunststoffplatte aus PE (Polyethylen), Abstandsgewirk 100% PES	
Befestigung	4 Halbrundschrauben mit Handmuttern (M5); 4 Unterlegscheiben	



Abduktionsblock	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6620**	**6720**
Größe (B x H x L)	6 x 9 x 10 cm	7 x 10,5 x 11 cm
Gewicht	0,26 kg	0,36 kg
Material	Holzkern mit Schaumummantelung, Stahlwinkel, 100% PES Bezug	
Befestigung	1 Handschraube (M6)	



Sitzhose	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6614**	**6714**
Polsterfläche (B x L)	24 x 24 cm	26 x 29 cm
Gurtlänge	3 - 28 cm (Öse bis Polsteransatz)	3 - 32 cm (Öse bis Polsteransatz)
Gewicht	0,12 kg	0,16 kg
Material	20 und 25 mm Textil-Gurtband, Kunststoffschnallen, 100% PES Bezug mit Schaumstoffeinlage	
Befestigung	2 Inbus-Senkkopfschrauben (M5); 2 Handmuttern	



Handbogen	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6621**	**6721**
Höhe zur Sitzfläche	11,5 / 14 / 16,5 cm	17 / 19 / 22 cm
Breite (Innenmaß)	34 cm	38 cm
Polster (Ø x L)	3,5 x 62 cm	3,5 x 62 cm
Gewicht	0,36 kg	0,37 kg
Material	Stahlbügel mit 100% AGW Stoff und Vlies-Füllung	
Befestigung	2 Zugschnäpper	



Fußriemen	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6648**	**6648**
Gurtlänge	86 cm	86 cm
Gewicht	0,04 kg	0,04 kg
Material	20 mm Textil-Gurtband	
Befestigung	Kunststoff-Klemmschnalle	

SICHERHEIT & SCHUTZ



Kälteschutz, wattiert	**EASyS 1**	**EASyS 2**
Artikel-Nr.	**6619**	**6719**
Unterteil Beindecke (B x L)	35 x (68 - 80) cm	40 x (90 - 104) cm
Beindecke (Unterschenkellänge)	31 cm	43 cm
Oberteil Rücken (B x L)	37 x 64 cm	40 x 78 cm
Gewicht	0,82 kg	1,26 kg
Material	100% PES (imprägniert) mit Vlies-Füllung	
Befestigung	Klett, Stoffbänder, Knebelknöpfe	

Kälteschutz, Webpelz	**EASyS 1**	**EASyS 2**
Artikel-Nr.	**6618**	**6718**
Unterteil Beindecke (B x L)	35 x (69 - 78) cm	40 x (90 - 100) cm
Beindecke (Unterschenkellänge)	38 cm	45 cm
Oberteil Rücken (B x L)	37 x 64 cm	40 x 78 cm
Gewicht	1,22 kg	1,48 kg
Material	100% PES (imprägniert) mit Polartec	
Befestigung	Klett, Stoffbänder, Knebelknöpfe	



Wetterschutzdach **mit Beindecke und Tasche**	**EASyS 1**	**EASyS 2**
Artikel-Nr.	**6637**	**6737**
Dach (B x H)	42 x 48 cm (Innenmaß)	43 x 51 cm (Innenmaß)
Dachtasche (B x H xT)	24 x 28 x 5 cm	24 x 28 x 5 cm
Beindecke (B x L)	40 x 87 cm	43 x 100 cm
Gewicht	1,84 kg	1,92 kg
Material	Dach: Stahlgestänge mit Kunststoff-Rastergelenk, 100% PES (imprägniert) mit Vlies-Füllung, Tasche und Klarsicht-Fenster Beindecke: 100% PES (imprägniert)	
Befestigung	Dach: 2 Kunststoffschnäpper; Beindecke: 8 Knebelknöpfe	



Klarsichtverdeck **mit Beindecke,transparent**	**EASyS 1**	**EASyS 2**
Artikel-Nr.	**6638/4**	**6738/4**
Dach (B x H)	42 x 48 cm (Innenmaß)	43 x 51 cm (Innenmaß)
Dachtasche (B x H xT)	24 x 28 x 5 cm	24 x 28 x 5 cm
Beindecke (B x L)	40 x 87 cm	43 x 100 cm
Gewicht	1,84 kg	1,92 kg
Material	PVC - Folie	
Befestigung	Dach: 2 Kunststoffschnäpper; Beindecke: 8 Knebelknöpfe	



Regencape	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6340**	**6540**
Deckenlänge (ohne Kaputze)	125 cm	140 cm
Gewicht	0,36 kg	0,46 kg
Material	wasserabweisende Kunstfaser	
Befestigung	Gummizug	



Sonnenschirm	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6643**	**6643**
Durchmesser Ø	65 cm	65 cm
Höhe	75 cm	75 cm
Gewicht	0,48 kg	0,48 kg
Material	Drahtgestänge mit 2 Biegeelementen und 100% PES Bespannung	
Befestigung	Schraubklemme	



Seitenschutzpolster	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6622**	**6622**
Außenmaße (B x H)	(10 - 15) x 45 cm	(10 - 15) x 45 cm
Gewicht	0,24 kg	0,24 kg
Material	100% PES mit Schaumstofffüllung	
Befestigung	Klett	




Wadenband	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6635**	**Grundausstattung**
Größe (B x H)	29,5 x 8 cm	
Gewicht	0,10 kg	
Material	Abstandsgewirk 100% PES	
Befestigung	Kunststoffklemme	




Therapietisch, transparent	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6628**	**6728**
Größe (B x T)	56 x 33,2 cm	60 x 36,2 cm
Höhe zur Sitzfläche	15 - 22 cm	15 - 22 cm
Kantenhöhe (innen)	2,5 cm	2,5 cm
Winkeleinstellung	ca. 27°	ca. 27°
Tiefeneinstellbereich	16 cm	19 cm
Bauchausschnitt (B x T)	41 x 14 cm	45,5 x 17,5 cm
Materialstärke	8 mm	8 mm
Farbe Tischfläche	transparent / farblos	transparent / farblos
Gewicht	3,2 kg	3,45 kg
Material	2 x 4 mm Polycarbonat; Metallbeschläge St. 37 (S235JR), galv. verzinkt	
Befestigung	2 Zugschnäpper	2 Zugschnäpper



Zubehörtasche	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr.	**6639**	**6639**
Größe (B x H x T)	30 x 24 x 7 cm	30 x 24 x 7 cm
Anzahl Fächer	4 (2x klein; 2x groß)	4 (2x klein; 2x groß)
Fächergröße klein (B x H)	13 x 13 cm	13 x 13 cm
Fächergröße groß (B x H)	30 x 24 cm	30 x 24 cm
Gewicht	0,26 kg	0,26 kg
Material	Nylongewebe (schmutz- und wasserabweisend), Abstandsgewirk	
Befestigung	Verschraubung am oberen Rückenrohr, per Reißverschluss abnehmbar	



Seitenpolster, farbig	EASyS 1	EASyS 2
Artikel-Nr. blau	**6645/45**	**6745/45**
Artikel-Nr. gelb	**6645/43**	**6745/43**
Artikel-Nr. grün	**6645/42**	**6745/42**
Artikel-Nr. orange	**6645/44**	**6745/44**
Artikel-Nr. rot	**6645/41**	**6745/41**
Größe (B x H)	(4 - 17) x 37 cm	(7 - 19) x 40 cm
Gewicht	0,20 kg	0,24 kg
Material	Nikki-Velours, Trevira CS (nur blau, 6645/45 + 6745/45)	
Befestigung	Klett, Druckknöpfe	Klett, Druckknöpfe



uni schwarz Dekor AGW

Stoff, Meterware	EASyS uni schwarz	EASyS Dekor	EASyS AGW
Artikel-Nr.	**6652**	**6653**	**6658**
Gewicht	200 gr / m²	200 gr / m²	380 gr/ m²



Kraftknoten Gurt-Set	J Fahrgestell 1 + 2
Artikel-Nr.	**6640**
DIN-Norm	75078 Teil 2
Material	Stahl, Sicherheitsgurt
Befestigung	fest mit Fahrgestell verbunden
Hinweis:	Zur Fixierung im Fahrzeug müssen entsprechende Alu-Rasterschienen am Fahrzeugboden und eine Gurtanbindung vorhanden sein. Weitere Informationen unter Tel.: 0 47 61 / 88 60



Sitzfedern J Fahrgestell	grün (extra weich)	gelb (extra hart)	rot (Standard)
Artikel-Nr.	**6641**	**6642**	**Grundausstattung**
Federrate	11 N/mm	17 N/mm	14 N/mm
Höhe	5,2 cm	5,2cm	5,2 cm
Gewicht	16 gr	18 gr	17 gr
Material	Stahl	Stahl	Stahl



Winkelverstellhebel am Schiebegriff	J Fahrgestell 1	J Fahrgestell 2
Artikel-Nr.	**6749**	**6749**
Material	Kunststoffgriff mit Bautenzug	
Befestigung	Verschraubung am Schiebegriff	
Hinweis	ab Baujahr Dezember 06	



Luftbereifung	J Fahrgestell 1	J Fahrgestell 2
Artikel-Nr.	**6647**	**6647**
Radgröße Schwenkräder (vorne)	7 x 1¾"	7 x 1¾"
Radgröße (hinten)	10 x 1⅛"	10 x 1⅛"
Gewicht	2,42 kg	2,42 kg
Material	Gummi, Kunststoff	
Befestigung	Vorderrad: Inbusschraube; Hinterrad: Mutter	

NOTIZEN

Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.

Thomashilfen

Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Tel.: 0 47 61 / 88 60 · Fax: 0 47 61 / 8 86-19
info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de

Art.-Nr.: 95342, Stand: 07/2007, technische Änderungen vorbehalten